

Sanitär-Trennwandsystem BASIC

Vertrieb in Italien durch

RIVO interior



KEMMLIT BASIC Sanitärtrennwände Im Überblick

KEMMLIT und RIVO interior	2
BASIC Typ C Extrem robust aus HPL	4
BASIC Typ D Preiswert aus Holzwerkstoff	10
KEMMLIT Sanitärzubehör und Ausstattung	16
KEMMLIT Greenline Nachhaltigkeit	17
KEMMLIT Farbkonzept	18
RIVO interior Unser Versprechen	19

KEMMLIT und RIVO interior

Sanitäreinrichtungen für höchste Ansprüche - WC-Trennwände und Schranksysteme mit ausgezeichnetem Design

Kemmlit ist der Marktführer in Europa für hochwertige Sanitäreinrichtungen. Das Produktprogramm umfasst maßgeschneiderte WC-Trennwände, Umkleidekabinen, Schranksysteme, Duschtrennwände, Sitzbänke und Sanitärzubehör.

RIVO interior ist der Vertriebspartner der Fa. Kemmlit für das italienische Staatsgebiet.

Wir verstehen uns als Partner für Bauherr, Planer und Handwerker und unterstützen Sie gerne bei der Realisierung Ihrer Projekte.



Weitere Informationen und unser komplettes Produktprogramm finden Sie auf unserer Website www.rivo-interior.com

BASIC Typ C Extrem robust aus HPL



BASIC Typ C ist hervorragend geeignet für Nass- und Trockenräume, die auf Grund ihrer Beanspruchung hohe Anforderungen an Stabilität, Reinigungsfreundlichkeit und Langlebigkeit stellen.

Die Besonderheit dieses Systems liegt sowohl in dem einzigartigen statischen Verbund der Aluminiumprofile, als auch in den formschönen Beschlägen in höchster Qualität. Das Kopfprofil besteht aus einem äußerst robusten Dreikammer-Stabilisator. Alle Verbindungen sind massiv verschraubt. Dies ist der Garant für den dauerhaften und störungsfreien Einsatz.

Wände und Türen bestehen aus 13 mm starken wasserresistenten HPL-Vollkernplatten (High Pressure Laminate). Die Platten sind verschleiß-, kratz-, und abriebfest. Alle sichtbaren Kanten sind formgefräst.

Die Trennwandfüße mit Edelstahlkern sind mit trittfesten Abdeckrosetten und einem stufenlos höhenverstellbaren Mechanismus versehen, der bis zu 30 mm Bodengefälle sicher ausgleichen kann. Die aus dem Vollen gefräste Aluminium-Schlossplatte mit robustem Schloss aus Zinkdruckguss ist bedienerfreundlich und beugt Materialermüdung vor.

Die massiven Drei-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium mit Edelstahlkern sind mit wartungsfreien Lagerbuchsen ausgestattet und materialgerecht in der Fläche verschraubt. Optional auch mit Fingerklemmschutz!

Sämtliche Türen können wahlweise selbstschließend oder selbstöffnend montiert werden. Durchgehende Dämpfungsgummis in den Türanschlagprofilen sorgen für ein geräuscharmes Schließen.

Auf die WC-Kabine BASIC Typ C gibt es 7 Jahre KEMMLIT-Garantie. Darüber hinaus erfüllt BASIC Typ C die Anforderungen nach DGNB und trägt zu Ihrer Gebäudezertifizierung bei.



Äußerst
robust

Besonders
preiswert

Schnell
lieferbar

Nachhaltig

Einsatzbereiche:

- Schulen
- Universitäten
- Industrie
- Verwaltung
- Kliniken
- Sport- / Freizeitanlagen
- Campingplätze
- Hotellerie
- Gastronomie
- Öffentliche Einrichtungen



BASIC Typ C Raumlösungen

BASIC Typ C ist in den Standardhöhen 2000 und 2135 mm inklusive einer Bodenfreiheit von wahlweise 150 oder 120 mm lieferbar. Sonderhöhen sind auf Wunsch möglich.

In der Standardversion wird BASIC Typ C mit Füßen in der Vorderfront ausgeführt. Alternativ gibt es die standoptimierte Variante mit Füßen in den Zwischenwän-

den. Sie verleiht dem System eine moderne Optik und Leichtigkeit. Zusätzlich gibt es eine Version ohne Bodenfreiheit.



Standard:
Füße in der Front



Standoptimiert:
Füße zurückgesetzt unter den Zwischenwänden




Ohne Bodenfreiheit:
Trennwände bis zum Boden, Türen mit Bodenspalt



BASIC Typ C Technische Details



Türinnenseite: Aluminiumschlosskasten mit FeelSafe Anzeige



Türaußenseite: Zugknopf mit Schauscheibe



Dreirollenkantenband aus Aluminium mit Edelstahlachse







Fuß in der Vorderfront - im statischen Verbund mit den Profilen



Fußhalterung für standoptimierte Füße in der Zwischenwand



Wandanschlußprofil und Stabilisator mit Rosette für passgenaues Fugenbild



Ihre Vorteile:

- Schlosskasten aus hochwertigem Aluminium
- WC-Schloss aus Metall, verschleißfrei und langlebig
- Das Schloss ist sehr stabil, nicht brennbar und korrosionsfest
- Zugknöpfe in Nylon, Aluminium oder Edelstahl
- Die Verriegelung mit unserer Frei-/ Besetztanzeige auf der Kabineninnenseite „FeelSafe“ gibt Ihnen ein Gefühl der Sicherheit

Ihre Vorteile:

- Die Türen sind nicht aushängbar
- Wartungsfreie Lagerung
- Vandalensicher
- Hohe Stabilität
- Sehr langlebig
- Nicht brennbar
- Selbstschließend/ -öffnend

Ihre Vorteile:

- Mit massivem Edelstahlfußsteller
- Mehrfach verschraubt
- Herausragende Stabilität und Langlebigkeit durch statischen Verbund mit M12 Verschraubung
- 100 % rostfrei

Ihre Vorteile:

- Attraktives Design
- Dauerhafte Stabilität durch Drei-Kammerprofil
- Keine sichtbaren Fugen durch Stabilisatorrosette

BASIC Typ D Preiswert aus Holzwerkstoff



BASIC Typ D ist die preiswerte Lösung für alle Trockenräume, in denen Qualität, Stabilität und Langlebigkeit im Vordergrund stehen.

Türen und Wände sind aus 30 mm starken formaldehydfreien Vollspanplatten mit sehr hoher Rohdichte und Festigkeit gefertigt. Die Oberfläche besteht aus einer direkt aufgetragenen Melaminharzbeschichtung. Die Kanten sind durch ABS-Umleimer geschützt.

Alle Profile sind aus hochwertigem Aluminium. Die Beschläge sind formschön in Wände und Türen integriert. Das verwindungssteife Kopfprofil garantiert dauerhafte Standfestigkeit.

Die speziell für die hohen Anforderungen entwickelten Zwei-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium sind mit wartungsfreien Lagerbuchsen versehen.

Die Drücker aus bruchsicherem Nylon mit Metallkern oder alternativ aus Aluminium mit WC-Verriegelung und Metallvierkant sind extrem stabil. Wahlweise können auch Zugknöpfe mit selbstschließenden Türen installiert werden.

Die Trennwandfüße mit Edelstahlkern sind mit trittfesten Abdeckrosetten in Nylon und einem stufenlos höhenverstellbaren Mechanismus versehen, der bis zu 30 mm Bodengefälle sicher ausgleichen kann. Alternativ sind die Füße vollständig in rostfreiem Edelstahl oder in eloxiertem Aluminium mit Flachrosette erhältlich.

Auch BASIC Typ D hat die 7 Jahre KEMMLIT-Garantie und erfüllt die Anforderungen nach DGNB.



Einsatzbereiche:

- Schulen
- Industrie
- Verwaltung
- Hotellerie
- Gastronomie
- Öffentliche Einrichtungen



BASIC Typ D Raumlösungen

BASIC Typ D ist in den Standardhöhen 2000 und 2135 mm inklusive einer Bodenfreiheit von wahlweise 150 oder 120 mm lieferbar. Sonderhöhen sind auf Wunsch möglich.

In der Standardversion wird BASIC Typ D mit Füßen in der Vorderfront ausgeführt. Alternativ gibt es die standoptimierte Variante mit Füßen in den Zwischenwän-

den. Sie verleiht dem System eine moderne Optik und Leichtigkeit. Zusätzlich gibt es eine Version ohne Bodenfreiheit.



Standard:
Füße in der Front



Standoptimiert:
Füße zurückgesetzt unter den Zwischenwänden




Ohne Bodenfreiheit:
Trennwände mit Bodenanschlußprofil in Aluminium, Türen mit Bodenspalt




BASIC Typ D Technische Details




Sicherheitsdrücker in U-Form in Nylon oder wahlweise in Aluminium mit Schauscheibe und Notentriegelung



Knopfmontage Nylon oder wahlweise in Aluminium mit Schauscheibe und Notentriegelung




2-Rollen-Band aus Aluminium mit Edelstahlachse, wahlweise selbstschließend




Trennwandfüße in der Vorderfront oder zurückgesetzt in der Zwischenwand



Trennwandfüße mit Edelstahlkern und Edelstahlsteller mit trittfesten Abdeckrosetten



Wandanschlußprofil und Stabilisator mit Rosette für passgenaues Fugenbild



Ihre Vorteile:

- Sicherheitsdrücker aus schlagfestem Nylon oder hochwertigem Aluminium
- Zugknöpfe in Nylon, Aluminium oder Edelstahl
- Schauscheibe mit Vierkant-Notentriegelung
- Die Verriegelung mit unserer Frei-/ Besetztanzeige auf der Kabineninnenseite „FeelSafe“ gibt Ihnen ein Gefühl der Sicherheit

Ihre Vorteile:

- Wartungsfreie Lagerung
- Hohe Stabilität
- Sehr langlebig
- Nicht brennbar
- Wahlweise selbstschließend

Ihre Vorteile:

- Mit massivem Edelstahlfußsteller
- Mehrfach verschraubt
- Stabilität und Langlebigkeit durch mit M12 Verschraubung
- 100 % rostfrei

Ihre Vorteile:

- Attraktives Design
- Dauerhafte Stabilität durch verwindungsteifes Aluminiumprofil
- Keine sichtbaren Fugen durch Stabilisatorrosette

BASIC Sanitärzubehör und Ausstattung



Das WC ist ein sehr intimer Raum, den sich viele Personen teilen. Entsprechend groß ist daher das Bedürfnis nach einer gründlichen Hygiene.

Wir bieten ein komplettes und aufeinander abgestimmtes Produktprogramm zum Thema Sanitärzubehör, Reinigen, Desinfizieren, Entsorgen, Ablegen und vieles mehr. Zu unserem Programm zählen beispielsweise WC-Rollenhalter, Bürstengarnituren und Abfallbehälter.

Zusätzlich enthält unser umfangreiches Lieferprogramm sämtliche Produkte für den Waschbereich wie z. B. Händetrockner und Desinfektionsmittelspender.

Ihre Vorteile:

KOSTENLOSE MONTAGE:

Im Rahmen eines Trennwand-Montage wird das Zubehör kostenlos montiert. Die Garantie bleibt somit erhalten.

BEFESTIGUNGSTECHNIK:

Materialgerechte Befestigungsmittel und professionelle Werkzeuge garantieren eine langlebige Montage.

ABGESTIMMT AUF DAS PRODUKTPROGRAMM:

Farben, Formen und Oberflächen sind auf die KEMMLIT-Trennwände abgestimmt.

KEMMLIT-GARANTIE:

Wir geben die 7 Jahre KEMMLIT-Garantie auf Trennwände und Zubehör.

Fordern Sie unsere kostenlose Zubehör-Übersicht an!



BASIC Nachhaltig

BASIC erfüllt die Anforderungen nach **DGNB** und trägt nicht nur zur Nachhaltigkeit bei, sondern auch zu Ihrer Gebäudezertifizierung: Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V., ist ein Zertifizierungssystem für nachhaltiges und wirtschaftlich effizientes Bauen in Deutschland.

Wir arbeiten unermüdlich daran weitere internationale Umweltzertifizierungen zu erhalten. Unser Ziel ist es Ihr zuverlässiger Partner bei der Bewertung der Nachhaltigkeit Ihres Gebäudes zu sein.

Darüber hinaus ist KEMMLIT nach **DIN EN ISO 14001** zertifiziert und setzt damit Schwerpunkte im Bereich Umweltmanagement. Die ISO 14001 Norm legt Anforderungen an ein Umweltmanagement fest, mit dem ein Unternehmen seine Umweltleistung verbessern, rechtliche und sonstige Verpflichtungen erfüllen und Umweltziele erreichen kann.






BASIC Farbkonzept

Die verfügbaren Farben und Oberflächen sind **perfekt** auf die Trennwandsysteme und sonstigen Sanitärprodukte von KEMMLIT abgestimmt, die Farbkombinationen nahezu grenzenlos. Sonderfarben sind selbstverständlich auf Anfrage jederzeit möglich.

Wände und Türen:



Profile, Bänder, Garnituren, ABS-Kanten, Füße und Zubehör:



¹ gegen Mehrpreis bei Garnituren und Fußflachrosette

² gegen Mehrpreis

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbvarianten aus drucktechnischen Gründen vom Original abweichen können. Gerne beraten wir Sie persönlich.

RIVO interior Unser Versprechen



PÜNKTLICHE MONTAGE

Wir setzen uns zu 100% dafür ein, dass wir Ihren Auftrag termingerecht, wie von Ihnen gewünscht montieren.



SCHNELLSTE PRODUKTION

Eilaufträge montieren wir italienweit innerhalb 10 Arbeitstagen.



SOFORTIGE REPARATUR

Wir lösen Ihre Probleme innerhalb von 5 Arbeitstagen.



HÖCHSTE QUALITÄT

Hochwertige Komponenten und Materialien sind der Garant für langlebige Produkte made in Germany.



WIR SIND IN IHRER NÄHE

Wir sind Ihr Ansprechpartner in ganz Italien und bieten Ihnen Beratung und Service vor Ort.



RIVO interior | Gerberweg 3 | 39025 Naturns
Tel. +39 0473 323468 | info@rivo-interior.com | www.rivo-interior.com